


... Alles
für Ihren
230 SL, 250 SL, 280 SL

Niemöller

Ersatzteile für Mercedes-Benz-Veteranen



Ersatzteilkatalog W 113



...alles für ihren SL
dafür sorgen wir!
Das Niemöller Team 2005

Snezana Stevanovic
Gerhard Gehrman

Bruno Gallace

Marcus Keller
Daniel Graf

Thomas Foks

Annette Maschat

Daniela Reiss

Sven Jacob

Oliver Retzer

Levent Karabay

Waldemar Eder

Ilian Vasilev

Edyta Olschowka

Maria Petkova

Martina Metzger-Kübler

Maria C. Aranda

Helmut Peters

Rainer Harth

Simone Statmüller

Monika Vasileva

Sylvia Emmerich


Helgard Homberg


Marko Mikic




mit freundlichen Grüßen
Heinrich E. Niemöller

Zylinder-Kurbelgehäuse, Ölwanne 230 SL – M 127 Gruppe 01











Gruppe 08

















Ölpumpe, Ölfilter, Ölüberdruckventil 230 SL – M 127 Gruppe 18










Zylinder-Kurbelgehäuse, Ölwanne 250 SL – M 129 Gruppe 01














Einspritzpumpe, Klappenstutzen 250 SL – M 129 Gruppe 08
















Ölpumpe, Ölfilter, Ölüberdruckventil 250 SL – M 129 Gruppe 18




































Elektrische Ausrüstung am Motor 280 SL – M 130 Gruppe 15













Gruppe 25

230 SL – 250 SL – 280 SL

Kupplung







Driftungsatz vorbes getriebendeckel

für 250SL J26 M3
für 280SL J26 M5

Driftungsatz für getriebe
für 250SL J26 M6a
für 280SL J26 M6b








230 SL – 250 SL – 280 SL

















Gruppe 33































ATE-Bremsgerät, Hauptzylinder

















Gruppe 46

230 SL

Druckölpumpe







Gruppe 47




Edelstahl Auspuffanlage

D 49 000e 230 SL früh

D 49 000f 230SL spät

D 49 000g Montage Satz W 113 für Edelstahlanlage




bis Fgst. 013864, mit Ausnahme von:


013614, 013617, 013623, 013625,
013627, 013629, 013630, 013632,
013633, 013635-013637, 013640,
013642-013646, 013648, 013649,
013651, 013652, 013655-013659,
013661-013663, 013665, 013667,
013669-013674, 013676, 013680,
013682, 013684-013686, 013689,
013693, 013695, 013697-013699,
013702, 013703, 013705, 013706,
013708-013714, 013716-013721,
013725, 013727-013733, 013735,
013737, 013739, 013740, 013743,
013745-013753, 013756-013758,
013760, 013762, 013763, 013766,
013767, 013769, 013770, 013772,
013774-013776, 013778-013783,
013785, 013787-013790,
013792-013795, 013797, 013799,
013802-013804, 013806,
013808-013816, 013818, 013832,
013836, 013838-013840, 013842,
013844, 013845, 013848, 013852,
013860, 013862, 013863


ab Fgst. 013865 außerdem, eingebaut in:


D 49 014 bis Fgst. Nr. 013864 siehe Tabelle u. rechts
D 49 016 ab Fgst. Nr. 013865 siehe Tabelle u. rechts






















BODENBLECHSATZ BM 113 (10teilig)



D 61 161	Bodenblech vorn links	**	Blech	102
D 61 162	Bodenblech vorn rechts	**	Blech	102
D 61 163	Zwischenstück links	**	Blech	102
D 61 164	Zwischenstück rechts	**	Blech	102
D 61 165	Bodenblech hinten links	**	Blech	102
D 61 165a	Zwischenstück hinten links	**	Blech	102
D 61 166	Bodenblech hinten rechts	**	Blech	102
D 61 166a	Zwischenstück hinten rechts	**	Blech	102
D 62 270a	Vorderwand unten links	**	Blech	102
D 62 270b	Vorderwand unten rechts	**	Blech	102





110	410	610	810	1010	1210	1410	1610	1810	2010	2210	2410	2610	2810	3010	3210	3410	3610	3810	4010	4210	4410	4610	4810	5010	5210	5410	5610	5810	6010	6210	6410	6610	6810	7010	7210	7410	7610	7810	8010	8210	8410	8610	8810	9010	9210	9410	9610	9810	10010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650	670	690	710	730	750	770	790	810	830	850	870	890	910	930	950	970	990	1010	1030	1050	1070	1090	1110	1130	1150	1170	1190	1210	1230	1250	1270	1290	1310	1330	1350	1370	1390	1410	1430	1450	1470	1490	1510	1530	1550	1570	1590	1610	1630	1650	1670	1690	1710	1730	1750	1770	1790	1810	1830	1850	1870	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2110	2130	2150	2170	2190	2210	2230	2250	2270	2290	2310	2330	2350	2370	2390	2410	2430	2450	2470	2490	2510	2530	2550	2570	2590	2610	2630	2650	2670	2690	2710	2730	2750	2770	2790	2810	2830	2850	2870	2890	2910	2930	2950	2970	2990	3010	3030	3050	3070	3090	3110	3130	3150	3170	3190	3210	3230	3250	3270	3290	3310	3330	3350	3370	3390	3410	3430	3450	3470	3490	3510	3530	3550	3570	3590	3610	3630	3650	3670	3690	3710	3730	3750	3770	3790	3810	3830	3850	3870	3890	3910	3930	3950	3970	3990	4010	4030	4050	4070	4090	4110	4130	4150	4170	4190	4210	4230	4250	4270	4290	4310	4330	4350	4370	4390	4410	4430	4450	4470	4490	4510	4530	4550	4570	4590	4610	4630	4650	4670	4690	4710	4730	4750	4770	4790	4810	4830	4850	4870	4890	4910	4930	4950	4970	4990	5010	5030	5050	5070	5090	5110	5130	5150	5170	5190	5210	5230	5250	5270	5290	5310	5330	5350	5370	5390	5410	5430	5450	5470	5490	5510	5530	5550	5570	5590	5610	5630	5650	5670	5690	5710	5730	5750	5770	5790	5810	5830	5850	5870	5890	5910	5930	5950	5970	5990	6010	6030	6050	6070	6090	6110	6130	6150	6170	6190	6210	6230	6250	6270	6290	6310	6330	6350	6370	6390	6410	6430	6450	6470	6490	6510	6530	6550	6570	6590	6610	6630	6650	6670	6690	6710	6730	6750	6770	6790	6810	6830	6850	6870	6890	6910	6930	6950	6970	6990	7010	7030	7050	7070	7090	7110	7130	7150	7170	7190	7210	7230	7250	7270	7290	7310	7330	7350	7370	7390	7410	7430	7450	7470	7490	7510	7530	7550	7570	7590	7610	7630	7650	7670	7690	7710	7730	7750	7770	7790	7810	7830	7850	7870	7890	7910	7930	7950	7970	7990	8010	8030	8050	8070	8090	8110	8130	8150	8170	8190	8210	8230	8250	8270

[illegible]


Topf f. Hinterachsaufhängung mittlen
Stützlager, Schubstreben an Hinterachse
Längsträger hinten links
Längsträger hinten rechts
Querträger unter Kofferraum
Querträger hinten, Schale vorn
Querträger hinten, Schale hinten
Längsträgerschale links außen unten
Längsträgerschale rechts außen unten
Längsträgerschale rechts außen unten, R.L.
Konsole f. Wagenheber
Konsole rechts vorn, R.L.
Bodenblech hinten
Bodenblech hinten
Reservewalnde
Schließblech links, an Längsträger hinten
Schließblech rechts, an Längsträger hinten
Längsträgerschale links außen oben
Längsträgerschale rechts außen oben
Federteiler oben f. Hinterfeder
Halter, Bremskraftregler
Lager f. Fahrpedal
Lager f. Fahrpedal
Boden hinten links, zus. mit 1 Halter
Boden hinten rechts
Boden hinten rechts
Boden hinten rechts
Boden hinten rechts
Gummiprofil 20x1,5x47
Halter f. Wagenheber an Boden hinten links
Halter f. Wagenheber an Boden hinten rechts
Lagerbock, Querabstütz-Vorderachse

D 62 000
Gummitüllensatz Stirnwand







D 62 289 Verbindungsbl. seil. außen re. **
D 62 288 Verbindungsbl. seil. außen li. **









Ausschlag und Verkleidungen



Ausschlag und Verkleidungen






230 SL


Gruppe 72







Gruppe 72






gesamt Lieferumfang Verdeck für den
nachträglichen Umbau von Coupé in Roadster
D 77 1116








D 81 270 Firmenzeichen (an Motorhaube) **



D 81 125 re.
D 81 117 li.

D 81 131



D 81 053 Sonnenblende re. oh. Spiegel
D 81 041 Sonnenblende li. oh. Spiegel

D 81 003


D 81 003a
Spiegelglas f. Innensp.




D 81 007



D 81 219 re.
D 79 043 li.



D 81 158





15

D 81 023 Rückblickspiegel außen re. SW. **

D 81 011 Rückblickspiegel außen links **


C 81 009



D 81 080



C 81 010



D 81 253 Typenkennz. "230SL" Heckdeckel **

C 81 027

D 67 132

22 23




20




21


D 81 267 Automatic Kennz. "Automatic" **



Elektrische Anlage – Rücklicht





Elektrische Anlage – Scheinwerfer 230 SL – 250 SL – 280 SL Gruppe 82



D 82 000
Nebelschlussleuchte universal












C 40 032 8





Literaturangebot

Nr.	Baukasten	Typ	MOTOR-B.M.	TM	ETL orig.	ETL kop.	Cat.	M ETL kop.	M ETL orig.	BA kop.	BA orig.
1.	110.010	190c	121.924	D 99 001	D 99 001a	D 99 001b	D 99 001c	D 99 014	D 99 014a	D 99 029	D 99 029a
2.	110.110	190Dc	621.912	D 99 001	D 99 001a	D 99 001b	D 99 001c	D 99 015	D 99 015a	D 99 030	D 99 030a
3.	110.010	200	121.940	D 99 001	D 99 001a	D 99 001b	D 99 001c	D 99 014	D 99 014a	D 99 031	D 99 031a
4.	110.110	200D	621.918	D 99 001	D 99 001a	D 99 001b	D 99 001c	D 99 015	D 99 015a	D 99 032	D 99 032a
5.	111.010	220b	180.940	D 99 002	D 99 002a*	D 99 002b	D 99 002c	D 99 016	-	D 99 033	D 99 033a
6.	111.012	220Sb	180.941	D 99 002	D 99 002a*	D 99 002b	D 99 002c	D 99 016	-	D 99 033	D 99 033a
7.	111.014	220SEb	127.982	D 99 003	D 99 003a*	D 99 003b	D 99 003c	D 99 018	-	D 99 034	D 99 034a
8.	111.021	220SEb/Cp	127.984	D 99 003	D 99 003a*	D 99 003b	D 99 003c	D 99 018	-	D 99 035	D 99 035a
9.	111.023	220SEb/Cb	127.984	D 99 003	D 99 003a*	D 99 003b	D 99 003c	D 99 018	-	D 99 035	D 99 035a
10.	110.011	230	180.945	D 99 001	D 99 001a	D 99 001b	D 99 001c	D 99 017	D 99 017a	D 99 036	D 99 036a
11.	111.010	230S	180.947	D 99 004	D 99 004a	D 99 004b	D 99 004c	D 99 017	D 99 017a	D 99 037	D 99 037a
12.	113.042	230SL	127.981	D 99 005	D 99 005a*	D 99 005b	D 99 005c	D 99 019	-	D 99 038	D 99 038a
13.	108.012	250S	108.920	D 99 007	D 99 007a	D 99 007b	D 99 007c	D 99 020	D 99 020a	D 99 039	D 99 039a
14.	108.014	250SE	129.980	D 99 007	D 99 007a	D 99 007b	D 99 007c	D 99 021	D 99 021a	D 99 040	D 99 040a
15.	111.021	250SE/Cp	129.980	D 99 008	D 99 008a	D 99 008b	D 99 008c	D 99 021	D 99 021a	D 99 041	D 99 041a
16.	111.023	250SE/Cb	129.980	D 99 008	D 99 008a	D 99 008b	D 99 008c	D 99 021	D 99 021a	D 99 041	D 99 041a
17.	113.043	250SL	129.982	D 99 006	D 99 006a	D 99 006b	D 99 006c	D 99 021	D 99 021a	D 99 042	D 99 042a
18.	108.016	280S	130.920	D 99 007	D 99 007a	D 99 007b	D 99 007c	D 99 022	D 99 022a	D 99 043	D 99 043a
19.	108.018	280SE	130.980	D 99 007	D 99 007a	D 99 007b	D 99 007c	D 99 023	D 99 023a	D 99 044	D 99 044a
20.	108.057	280SE 3,5	116.980	D 99 007	D 99 007a	D 99 007b	D 99 007c	D 99 024	D 99 024a	D 99 045	D 99 045a
21.	108.067	280SE 4,5	117.984	D 99 012	-	D 99 012b	-	D 99 025	D 99 025a	D 99 046	D 99 046a
22.	111.024	280SE/Cp	130.980	D 99 008	D 99 008a	D 99 008b	D 99 008c	D 99 023	D 99 023a	D 99 047	D 99 047a
23.	111.025	280SE/Cb	130.980	D 99 008	D 99 008a	D 99 008b	D 99 008c	D 99 023	D 99 023a	D 99 047	D 99 047a
24.	111.026	280SE 3,5/Cp	116.980	D 99 008	D 99 008a	D 99 008b	D 99 008c	D 99 024	D 99 024a	D 99 048	D 99 048a
25.	111.027	280SE 3,5/Cb	116.980	D 99 008	D 99 008a	D 99 008b	D 99 008c	D 99 024	D 99 024a	D 99 048	D 99 048a
26.	108.019	280SEL	130.980	D 99 007	D 99 007a	D 99 007b	D 99 007c	D 99 023	D 99 023a	D 99 049	D 99 049a
27.	108.058	280SEL 3,5	116.980	D 99 007	D 99 007a	D 99 007b	D 99 007c	D 99 024	D 99 024a	D 99 045	D 99 045a
28.	108.068	280SEL 4,5	117.984	D 99 012	-	D 99 012b	-	D 99 025	D 99 025a	D 99 046	D 99 046a
29.	113.044	280SL	130.983	D 99 006	D 99 006a	D 99 006b	D 99 006c	D 99 023	D 99 023a	D 99 050	D 99 050a
30.	112.014	300SE	189.984	D 99 009	D 99 009a*	D 99 009b	D 99 009c	D 99 026	-	D 99 051	D 99 051a
31.	112.015	300SE Lin.lg.	189.984	D 99 009	D 99 009a*	D 99 009b	D 99 009c	D 99 026	-	D 99 052	D 99 052a
32.	112.021	300SE/Cp	189.985	D 99 010	D 99 010a	D 99 010b	D 99 010c	D 99 027	D 99 027a	D 99 053	D 99 053a
33.	112.023	300SE/Cb	189.985	D 99 010	D 99 010a	D 99 010b	D 99 010c	D 99 027	D 99 027a	D 99 053	D 99 053a
34.	108.015	300SEb	189.989	D 99 007	D 99 007a	D 99 007b	D 99 007c	D 99 027	D 99 027a	D 99 054	D 99 054a
35.	109.015	300SEL, M 189	189.988	D 99 011	D 99 011a	D 99 011b	D 99 011c	D 99 027	D 99 027a	D 99 055	D 99 055a
36.	109.016	300SEL, M 130	130.981	D 99 011	D 99 011a	D 99 011b	D 99 011c	D 99 023	D 99 023a	D 99 056	D 99 056a
37.	109.056	300SEL 3,5	116.981	D 99 011	D 99 011a	D 99 011b	D 99 011c	D 99 024	D 99 024a	D 99 057	D 99 057a
38.	109.057	300SEL 4,5	117.981	D 99 013	-	D 99 013b	-	D 99 025	D 99 025a	D 99 058	D 99 058a
39.	109.018	300SEL 6,3	100.981	D 99 011	D 99 011a	D 99 011b	D 99 011c	D 99 028	D 99 028a	D 99 057	D 99 057a

Erklärungen: TM: Tafelmappe, Zusammenfassung aller Explosionszeichnungen sämtlicher Baugruppen.
 ETL orig.: Ersatzteilliste original, enthält alle F.gst.Nr. u. Aufbauersatzteillisten (Gruppe 22-97) die mit * gekennzeichneten enthalten auch die Motorbaugruppen 01-20.
 ETL kop.: Es handelt sich um Kopien der originalen Ersatzteillisten.
 Cat.: Catalog-Übersichtstafeln original enthalten nur die Explosionszeichnungen. Original Ausführung.
 M ETL kop.: Es handelt sich um Kopien der originalen Motorersatzteillisten.
 M ETL Orig.: Motorsersatzteilliste original.
 BA kop.: Betriebsanleitung kopiert.
 BA orig.: Betriebsanleitung original.

Vom Barock zur Pagode 190SL-280SL

Die Autos und ihre Geschichte 1953-1967

Schrader Motortechnik Ponton + Heckflossen 1953-1965

Das große Mercedes Heckflossen-Buch /MatthiasRöcke

W. Oswald Mercedes-Benz 1886-1945 Band 1

W. Oswald Mercedes-Benz 1845-1985 Band 2

Artikel Nr.

A 99 026b

A 99 026g

A 99 026n

A 99 026t

A 99 026q

A 99 026r

Weitere Bücher und Verkaufsprospekte können sie Telefonisch oder per e-mail und Fax anfragen.




Bild 41-1/10

- 1 Mit Dreiermflansch des Getriebes verbinden
- 2 Mit Dreiermflansch der Gelenkwelle verbinden

Werkstatthandbuch

für Typen

190c,190Dc,200,200D,220b,220Sb,220SEb,230,230S,
230SL,250S,250SL,300SE,300SEb, 300SEL

für Typen

280S/SE/SEL/SEC/ 3.5/280SL/300SEL109.016/3.5/6.3

Artikel Nr.

D 99 059

D 99 059b

Das Handbuch enthält alle wichtigen Montage-, Einstell- und Prüfarbeiten und, soweit notwendig, auch Hinweise für Reparaturen. Die dazugehörigen Daten, Maße und Einstellwerte sind in Tabellen jeweils am Anfang jeder Gruppe zusammengefasst.

Der gesamte Inhalt des Werkstatt - Handbuches ist nach dem bei unseren technischen Druckschriften bekannten Gruppensystem aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen dient das Gruppenverzeichnis mit Register, zum Auffinden der Arbeitsnummern das Gruppen-Inhaltsverzeichnis.

Sichtlagerkasten kombiniert mit Innenlagerbox

Firma Niemöller bietet speziell entwickelte Sichtlagerkästen kombiniert mit verschiedensten Innenlagerboxen zu attraktiven Preisen an.


Es gibt vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, z.B.:

- Lagerung von Kleinteilen und Leichtgut
- Lagerung von Büromaterial
- Artikelpräsentation auf Messen & Märkten
- Lagerung von Modellautos (1:43)
- (ohne Innenlagerboxen) und, und, und ...




Ihrer besonderen Aufmerksamkeit empfohlen: Sichtlagerkasten

aus Wellpappe Qualität 1.30,
flachliegende Anlieferung,
einfach aufstülzbar.



Z 99 300
162 x 300 x 150/80 mm
Abschrägung 30°



Z 99 500
162 x 500 x 150/80 mm
Abschrägung 30°


Z 99 400
162 x 400 x 150/80 mm
Abschrägung 30°

Innenlagerboxen

- aus Vollpappe 900 g/m²
- Pappe innen öl- und wasserabweisend
- flachliegende Anlieferung
- einfache Montage wie Sichtlagerkasten

Fazit: beste Qualität


Musterstücke bei jeder Messe dabei



Z 99 002 78 x 191 x 80 mm

Z 99 003 78 x 285 x 80 mm

Z 99 001 78 x 95,5 x 80 mm



Z 99 004 78 x 385 x 80 mm

Z 99 005 156 x 95,5 x 80 mm

Z 99 006 156 x 191 x 80 mm

Z 99 007 156 x 285 x 80 mm





"Bei Niemöller
sind wir für Sie da"



Heinrich E. Niemöller, Firmeninhaber
Marketing, Entwicklung, Controlling



Sven Jacob, Vertrieb
Einkauf/Verkauf, Wareneingang,
Angebote per E-Mail,
englische Korrespondenz



Levent Karabay, Vertrieb
Fakturierung, Versandleitung,
EDV und Telekommunikation,
englische und türkische Korrespondenz



Bruno Gallace, Verkauf
Kundenbetreuung, Kommissionierung,
Versand, Fakturierung,
italienische und englische Korrespondenz



Oliver Retzer, Verkauf
Angebotswesen per Fax,
Kundenbetreuung, Qualitätssicherung,
englische Korrespondenz



Marcus Keller,
Verkauf Verschleißteile
Kundenbetreuung, Fakturierung,
Wareneingang, englische Korrespondenz



Thomas Foks,
Verkauf Verschleißteile
Kundenbetreuung, Fakturierung,
Wareneingang, englische Korrespondenz



Maria C. Aranda, Büro
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung,
englische und spanische Korrespondenz



Simone Stadtmüller, Büro
Rechnungs- und Zahlungseingangsprüfung,
Katalogversand, englische Korrespondenz



Annette Maschat, Büro
Rechnungsprüfung



Martina Metzger-Kübler, Büro
Bilanzbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung



Marco Mikic, Verpacker



Rainer Harth, Verpacker



Daniela Reiss, Kfm. Angestellte
Dateneingabe, Marktanalyse



Helmut Peters, Luftkanalbau



Daniel Graf, Azubi



Waldemar Eder, Azubi



Gerhard Gehrmann, Azubi






Helgard Homberg, Raumpflege

Und noch viele fleißige Helfer:

Maria Petkova, Snezana Stevanovic, Sylvia Emmerich, Edyta Olschowka, Ilian Vasilev, Jürgen Frenzel

Daten

Motor	Mercedes-Benz 280 SL
Zahl der Zylinder	6
Bohrung/Hub	86,5/78,9 mm
Gesamthubraum	2778 cm ³
Motorleistung nach DIN ¹⁾	170 PS bei 5750 U/min
Motorleistung nach SAE	195 gr. HP bei 5900 U/min
Max. Drehmoment nach DIN ¹⁾	24,5 mkg bei 4500 U/min
Max. Drehmoment nach SAE	27,0 mkg bei 4700 U/min
Verdichtung	9,5
Ölfüllung Kurbelgehäuse max./min.	5,5/3,5 Liter
Inhalt des Kühlsystems	12,5 Liter
Lichtmaschine	14 V/35 A
Batterie	12 V/55 Ah
Höchstgeschwindigkeit	ca. 200 km/h
Reifen, mit Schlauch	185 HR 14
Kraftstoff	Super
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030 ²⁾	11,4 Liter/100 km
Tankinhalt	82 Liter
davon Reserve	ca. 7 Liter
Gewichte	
Fahrzeuggewicht fahrfertig	1360 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1715 kg
Anhängelast, gebremst ³⁾	1200 kg
Anhängelast, ungebremst ⁴⁾	715 kg



A Größte Höhe unbelastet		Mercedes-Benz 280 SL mit Sitzbank im Fond	
B Größte Breite	1760 mm	A 915 mm	B 860 mm
C Größte Länge	4285 mm	C 720 mm	D 340 mm
D Radstand	2400 mm	E 580 mm	F 370 mm
E Lenkrad-Fahrersitzlehne ⁴⁾	340 mm	G 120 mm	H 295 mm
F Sitzhöhe, unbelastet vorn	915 mm Coupé 930 mm Roadster	J 515 mm	K 250 mm
G Fahrerlehne-Fondlehne ⁴⁾	580 mm	L 785 mm	M 2400 mm
H Sitzhöhe im Fond	720 mm	N 1100 mm	O 4285 mm
J Breite auf Mitte Polster vorn	1410 mm	P 1305 mm	
K Breite Fensterschlüssel vorn	1335 mm		
L Breite auf Mitte Polster hinten	1120 mm		
Spurweite vorn	1484 mm		
Spurweite hinten	1485 mm		
Wendekreisdurchmesser	10,35 m		
Kofferraum	ca. 0,34 m ³		

- ¹⁾ Die angegebene Leistung in PS/DIN ist nach Abzug aller Nebenleistungen an der Kupplung für den Antrieb effektiv verfügbar. Bei der Leistungsangabe in gr. HP/SAE sind die Leistungsaufnahmen der zum Motorbetrieb nicht erforderlichen Nebenaggregate unberücksichtigt.
- ²⁾ Laut VDA-Revers technische Angaben entsprechend DIN 70020 und 70030. Kraftstoff-Verbrauch nach DIN 70030. Dieser Wert wird ermittelt bei konstanter Geschwindigkeit von 110 km/h auf ebener Fahrbahn und einem Zuschlag von 10%. Dieses Meßverfahren verwenden alle deutschen Automobil-Hersteller. Die angegebenen Verbrauchswerte werden also unter gleichen Bedingungen ermittelt und sind damit echt vergleichbar. Sie entsprechen jedoch nicht dem tatsächlichen Fahrverbrauch, denn dieser ist je nach Fahrweise, Straßenzustand, klimatischen Verhältnissen etc. verschieden. Der Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030 ist also nur ein Vergleichswert, nicht aber der tatsächliche Fahrverbrauch.
- ³⁾ Die angegebenen Gewichte sind Höchstgewichte. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen gelten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in verschiedenen Ländern andere Gewichte.
- ⁴⁾ Maße veränderlich je nach Sitzposition. Inhalt unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

FARBCODE- TABELLE

Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung
2100	kaviar	3030	rot	8007	bambus hell	8103	beige
2300	dunkelblau	3045	rot	8010	dunkelbraun	8115	pergament
2301	blau	3056	rot	8011	bambus	8171	mahagoni
2310	mittelblau	5000	blau	8014	pergament	9000	schwarz
2400	bronze	6002	dunkelgrün	8070	cognac	9001	schwarz
2401	naturfarben hell	6028	olivgrün	8077	cognac	9004	schwarz
2402	cognac	7006	dunkelgrau	8081	hellbeige	9007	schwarz
2403	creme	7049	grau	8100	mahagoni	9015	schwarz
3000	rot	8001	creme	8102	bambus		
3004	rot	8006	cognac	8102	beige		

Motor

Zahl der Zylinder 6
Bohrung/Hub 82/72,8 mm
Gesamthubraum 2306 cm³
Motorleistung DIN PS*
150/5500 U/min
Motorleistung SAE gr. HP*
170/5600 U/min
Maximales Drehmoment DIN
mkp 20,0/4200 U/min
Maximales Drehmoment SAE
mkp 22,0/4500 U/min
Höchstzahl 6500 U/min
Verdichtung 9,3 : 1
Ölfüllung Kurbelwellengehäuse
max/min 5,5/3,3 Liter
Inhalt des Kühlsystems ca. 10,8 Liter
Drehstrom-Lichtmaschine
Batterie 12/55 V/Ah
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h

Fahrwerk

DB-Kugelumlauf lenkung
Vollzwangssynchronisiertes
4-Gang-Getriebe
Mittelschaltung
Hinterachsübersetzung 1 : 3,69
Zweikreis-Servobremssystem
Scheibenbremsen vorn
Reifengröße 185 HR 14



Kraftstoff

Kraftstoffverbrauch DIN 70030
10,2 l/100 km
Tankinhalt 65 Liter
Reserve 7 Liter
Superkraftstoff,
Benzin-Benzol-Gemisch

Gewichte

Fahrzeuggewicht fahrfertig 1295 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 1650 kg

* Bei der Leistungsangabe in gr. Horsepowers sind die Leistungen der zum Motorbetrieb nicht erforderlichen Nebenaggregate unberücksichtigt. Die angegebene Leistung in PS ist, da alle Nebenleistungen bereits abgezogen sind, an der Kupplung für den Antrieb des Wagens effektiv verfügbar. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.



A Radstand 2400 mm
B GröÙte Länge 4285 mm
C GröÙte Höhe unbelastet
Coupé 1305 mm, Roadster 1320 mm
D Lenkrad-Fahrsitzlehne 340 mm
E Sitzhöhe unbelastet 915 mm

F Breite auf Mitte Polster 1410 mm
G Breite TürschloÙhöhe 1335 mm
H GröÙte Breite 1760 mm

Spurweite vorn 1474 mm
Spurweite hinten 1487 mm
Kofferraum 0,34 m³

Motor

Zahl der Zylinder 6
Bohrung/Hub 82/78,8 mm
Gesamthubraum 2496 cm³
Motorleistung nach DIN*
150 PS bei 5500 U/min
Motorleistung nach SAE*
170 gr. HP bei 5600 U/min
Maximales Drehmoment nach DIN
22,0 mkp bei 4200 U/min
Maximales Drehmoment nach SAE
24,0 mkp bei 4500 U/min
Höchstzahl 6500 U/min
Verdichtung 9,5:1
Ölfüllung Kurbelgehäuse max./min.
ca. 12,9 Liter
Inhalt des Kühlsystems
Lichtmaschine
Batterie
Höchstgeschwindigkeit

6
82/78,8 mm
2496 cm³
150 PS bei 5500 U/min
170 gr. HP bei 5600 U/min
22,0 mkp bei 4200 U/min
24,0 mkp bei 4500 U/min
6500 U/min
9,5:1
5,5/3,5 Liter
ca. 12,9 Liter
Drehstrom 490 Watt
12 V 55 Ah
ca. 200 km/h

Fahrwerk

MB-Kugelumlauf lenkung
Vollzwangssynchronisiertes
4-Gang-Getriebe
Mittelschaltung
Hinterachsübersetzung 3,92
Zweikreis-Servobremssystem
Scheibenbremsen vorn und hinten
Reifengröße 185 HR14



Kraftstoff

Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030
11,2 Liter/100 km
Tankinhalt 82 l
davon Reserve 7 l
Superkraftstoff

Gewichte

Fahrzeuggewicht fahrfertig 1360 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 1715 kg

* Die angegebene Leistung in PS/DIN ist nach Abzug aller Nebenleistungen an der Kupplung für den Antrieb des Wagens effektiv verfügbar. Bei der Leistungsangabe in SAE / gross-horse powers sind die Leistungsaufnahmen sämtlicher Nebenaggregate unberücksichtigt. Laut VDA-Revers technische Angaben entsprechend DIN 70020 und DIN 70030.



A Radstand 2400 mm
B GröÙte Länge 4285 mm
C GröÙte Höhe unbelastet
Coupé 1305 mm, Roadster 1320 mm
D* Lenkrad-Fahrsitzlehne 340 mm
E Sitzhöhe unbelastet 895 mm

F Breite auf Mitte Polster 1410 mm
G Breite TürschloÙhöhe 1335 mm
H GröÙte Breite 1760 mm

Spurweite vorn 1484 mm
Spurweite hinten 1485 mm
Kofferraum ca. 0,34 m³

* Maße veränderlich je nach Sitzposition

Ihr Merkzettel

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Geschäftszeiten:** Montag bis Freitag von 8.00–18.00 Uhr.
Samstags nur nach vorheriger Vereinbarung.
Sonn- und feiertags geschlossen.
Kundenbesuche in meinen Geschäftsräumen sehe ich gerne entgegen, bedürfen aber einer vorherigen telefonischen Anmeldung.
- Lieferbedingungen:** Versand per Post, UPS, FEDEX, Spedition oder persönliche Abholung.
Porto und Verpackung gehen zu Lasten des Kunden.
- Lieferzeit:** Versand in der Regel sofort ab Lager (ca. 1–3 Werktage). Fehlende Positionen werden so schnell wie möglich nachgeliefert. Aufgrund der Vielzahl meiner Lieferanten in aller Welt kann es in Einzelfällen zu längeren Lieferzeiten kommen. Ich bitte daher bei nicht zu vermeidbaren Lieferengpässen schon jetzt um Ihr Verständnis.
- Preise:** Die Preisliste enthält in der linken Spalte Preise ohne MwSt. bei Auslandsverkauf (ausgenommen EU-Länder) und in der rechten Spalte Preise mit MwSt. bei Inlandsverkauf (mit EU-Ländern). Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich mir Preisänderungen vorbehalten muss. Durch die Vielzahl meiner Lieferanten, welche mit unterschiedlichen Sätzen und zu verschiedenen Terminen die Preise erhöhen, ist eine gültige Preisliste über einen längeren Zeitraum einfach nicht aufrechtzuerhalten. Die Preisliste gilt ebenso vorbehaltlich bei Druckfehlern, da ein Korrekturlesen zeitlich nicht möglich ist.
- Zahlungsbedingungen:** **Versand innerhalb Deutschlands per Nachnahme. Nachnahmegebühr der Post z. Zeit 3,60 €, UPS 0,3 % des Nachnahmebetrages, mindestens aber 5,50 €** (zuzüglich zu den Portokosten). Um diese Gebühren zu sparen, können Sie auch gerne per Kreditkarte, Lastschrifteinzugsverfahren oder Überweisung (Vorkasse) bezahlen. **Auslandsversand ist nur per Vorkasse oder Kreditkarte möglich.** Bei Abholung haben Sie auch die Möglichkeit einer bargeldlosen Bezahlung mit EC.
- Rückgaberecht:** Rücksendungen werden **nur innerhalb 14 Tagen** anerkannt. Bei speziell angefertigten Ersatzteilen **kein** Rückgaberecht. Bei Rücksendungen bitte **immer eine Rechnungskopie** beilegen!
- Eigentumsvorbehalt:** Die gelieferte Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung mein Eigentum.

Viel Spaß beim Schrauben und allzeit
gute Fahrt wünscht Ihnen die Firma Niemöller



...IHR PARTNER IN ALLER WELT...

**für Ersatzteile der
Mercedes-Benz Modelle**

Katalog A 170 · 220

Katalog B 300 · 300 SL

Katalog C 180 · 190 · 190SL · 220 S

Katalog D BM 108-113

Katalog E 600

Katalog F BM 107 · 114 · 115 · 116

Produktbroschüren 190 SL

Produktbroschüren 300 SL

Produktbroschüren Bm 113

Produktbroschüren Bm 114, 115



Heinrich E. Niemöller Ing.

Markircher Str. 6

68229 Mannheim

(Gewerbegebiet Friedrichsfeld)

Telefon 0621 47 20 46

Telefax 0621 48 11 51

www.niemoeller.de

Email für Anfragen:

anfragen@niemoeller.de

Email für Bestellungen:

bestellungen@niemoeller.de